

滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤  
ピコスルファートナトリウム水和物内用液  
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」

2025年4月

各位

日本ジェネリック株式会社

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび『ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「JG」』につきまして、封入指導箋の変更をさせていただきますので下記のとおりご案内いたします。

今後とも引き続き弊社製品を御愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

## 変更内容

※画像の色調が現物と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。

封入指導箋の変更: 次のとおり封入指導箋『くすりの飲み方』の記載内容を変更いたします。

旧	新														
<p>※くすりの飲み方※</p> <p><b>このお薬は、下剤です。</b></p> <p>・このお薬は、1日1回飲む前に飲むお薬です。 ・先生の指示された滴数を、適量の水(コップ半量~1杯)に滴下して飲んでください。 ・お薬を滴下する際は、右図のように胴部分をゆっくり押ししてください。 ・便の状態が硬かったり、あるいは下痢状であった場合には、それぞれ2滴ずつ(小児の場合には1滴ずつ)増減してお薬の量を調整してください。 <b>1日1回 滴</b></p> <p>通常の用量は次の基準です。</p> <table border="1"> <tr> <td>年齢</td> <td>6カ月以下</td> <td>7~12カ月</td> <td>1~3歳</td> <td>4~6歳</td> <td>7~15歳</td> <td>成人</td> </tr> <tr> <td>滴数</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>10~15</td> </tr> </table> <p><b>目には入れないこと</b></p> <p>版番:LX-B</p>	年齢	6カ月以下	7~12カ月	1~3歳	4~6歳	7~15歳	成人	滴数	2	3	6	7	10	10~15	<p>※くすりの飲み方※ <b>目には入れないこと</b></p> <p><b>このお薬は、下剤です。</b></p> <p>・このお薬は、通常1日1回飲むお薬です。 ・先生の指示された滴数を、コップ1杯程度の水に滴下して飲んでください。 <b>1日1回 滴</b> ・お薬を滴下する際は、右図のように胴部分をゆっくり押ししてください。</p> <p>版番:LX-AC</p>
年齢	6カ月以下	7~12カ月	1~3歳	4~6歳	7~15歳	成人									
滴数	2	3	6	7	10	10~15									

※その他の資材(ラベル、個装箱等)につきましては、変更ございません。

## 変更品の出荷時期と初回製造番号

製品名	包装単位	出荷開始日	初回製造番号	使用期限
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「JG」	10mL×10本	2025年2月21日	JE271	2027年4月

製品の流通状況により、変更品のお届けまでに多少の時間を要する場合がありますので、ご了承頂きますようお願いいたします。

## 変更品の個装箱表示

・この度の変更に際しましては、個装箱に変更品を示す表示はございません。

## お問い合わせ先

お客さま相談室:0120-893-170

以上

包装変更などのお知らせ文書は、弊社の医療関係者向けホームページにも掲載しております。

<https://medical.nihon-generic.co.jp/>