

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2020年5月

販売元 日本ジェネリック株式会社  
製造販売元 長生堂製薬株式会社

15員環マクロライド系抗生物質製剤  
**アジスロマイシン錠250mg「JG」**  
(アジスロマイシン水和物錠)  
**アジスロマイシンカプセル小児用100mg「JG」**  
(アジスロマイシン水和物カプセル)  
**アジスロマイシン細粒小児用10%「JG」**  
(アジスロマイシン水和物散)

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、弊社上記製品につきまして「使用上の注意」を改訂いたしましたので、ご案内申し上げます。  
つきましては、今後は下記内容に充分ご留意くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

1. 改訂内容 (新旧比較)

改訂後			改訂前		
<b>【使用上の注意】</b> 3.相互作用 (1)併用注意 (併用に注意すること)			<b>【使用上の注意】</b> 3.相互作用 (1)併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
<変更なし>			<省略>		
ジゴキシン	<変更なし>	<変更なし>	ジゴキシン	<省略>	<省略>
ベネトクラクス	ベネトクラクスの効果が減弱するおそれがあるの で、併用を避けることが 望ましい。	機序は不明であるが、ベ ネトクラクスの血中濃度 が低下する可能性があ る。			
(2)他のマクロライド系薬剤において、下記薬剤による相互作用 が報告されている。 なお、本剤のチトクローム P450 による代謝は確認されてい ない。 <変更なし>			(2)他のマクロライド系薬剤において、下記薬剤による相互作用 が報告されている。 なお、本剤のチトクローム P450 による代謝は確認されてい ない。 <省略>		
(3)他の抗菌剤との相互作用 <変更なし>			(3)他の抗菌剤との相互作用 <省略>		

\_\_\_\_部：改訂箇所

2. 改訂理由

次のとおり、自主改訂いたしました。

- ・相互作用相手薬記載との整合のため、「併用注意」の項に「ベネトクラクス」を追記いたしました。

なお、上記につきましては、医薬品安全対策情報 (DSU) No.289 (2020年6月発行予定) に掲載されます。

以上

今回の使用上の注意改訂等を反映した添付文書情報につきましては、以下のホームページよりご確認ください。

- ・医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)
- ・日本ジェネリック株式会社 医療関係者さま向けページ (<http://www.nihon-generic.co.jp/medical/>)

お問合せ先：日本ジェネリック株式会社  
安全管理部 TEL：03-6810-0502

J-CH367-005/J-CH366-004/J-CH368-004