

ジエノゲスト錠「JG」 服用される患者さまへ

このお薬を服用中、不正出血（月経時以外の性器からの出血）がおこることがあります。

以下の点にご注意ください。

- ・ **出血量が多く、長く続いた場合や、一度に大量の出血がおこった場合は、すぐに主治医にご相談ください。**
- ・ 不正出血により貧血になることがあるため、必要に応じ貧血の有無を確認するための検査や貧血の治療が行われます。
- ・ 不正出血は子宮がんなどでもおこることがあるため、必要に応じ確認のための検査が行われます。

出血量や継続日数など気づいた点を
日付と共に、次回診療時に主治医に
お伝えください。



(裏面もお読みください)

【服用方法と服用中の注意事項】

- ◇1日2錠を2回に分けて服用してください。
- ◇月経開始後2～5日目に服用を開始してください。

妊娠中または妊娠の可能性がある方は、このお薬を服用することはできません。妊娠していないことを確認するため、必ず月経開始後2～5日目に服用を開始してください。
- ◇服用期間中は、ホルモン性避妊薬（ピル）以外の方法で避妊してください。

このお薬を服用中、まれに排卵することがあり、妊娠する可能性があります。必ず主治医の指示に従い、避妊をしてください。
- ◇授乳中の方は授乳を避けてください。
- ◇更年期障害のような症状（ほてり、頭痛等）やうつ症状があらわれることがあります。このような症状があらわれましたら主治医にご相談ください。
- ◇発疹などの過敏症と思われる症状に気づいたときはすぐに主治医ににご相談ください。

その他気になることがありましたら、主治医にご相談ください。