

# モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「JG」

56噴霧用・112噴霧用 を使用される患者さまへ

## 使用説明書をよく読んでからご使用ください

- 医師に指示された用法・用量を守って使用してください。
- 噴霧器の先端の噴霧口を針やピンなどで突かないでください。破損して噴霧できなくなります。
- 直射日光を避け、携帯袋に入れて室温で保管してください。

## 初回のご使用にあたって

新しい噴霧器を初めて使用するときは**空打ちを10回程度**行い、液が完全に霧状になったことを確認してから使用してください。

**\* 2回目以降、この操作は不要です。**

## 点鼻前の事前準備

- 1 鼻をかんで、  
鼻の通りをよくしてください。



- 2 キャップをしたまま  
容器を上下によく振ってください。



- 3 イラストのように指をかけて、  
しっかりと持って使用してください。



(裏面もお読みください)

## 用法・用量

1日1回

12歳以上 左右 **2** 噴霧ずつ

12歳未満 左右 **1** 噴霧ずつ

## 使用方法

1

少しくつむいた姿勢で、ノズルの先を鼻腔に入れ、左右の鼻腔に1回ずつかけた指を押し下げようにして噴霧してください。



2

薬が鼻の奥まで広くいきわたるように、頭を後ろに傾けた状態で、鼻から息を吸い、口から吐ってください。

\*12歳以上の方は、2回目の噴霧を行ってください。



保護者及び介護者が行う場合は、  
図のように噴霧してください。



## 噴霧後のお手入れ方法

使用後はティッシュ等で噴霧器の先端を拭き、キャップをしてから保管してください。



日本ジェネリック株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

001039100-001  
2019年12月作成