

弊社アセトアミノフェン製剤とアセトアミノフェンを含む他の製剤 との併用及び併用による過量投与について

販 売 元：日本ジェネリック株式会社

製造販売元：長生堂製薬株式会社

下記の弊社アセトアミノフェン製剤（本剤）の用法・用量は、成人にはアセトアミノフェンとして、1回 300～1,000mg、1日総量として4,000mgまで（急性上気道炎の解熱・鎮痛に対しては、1回 300～500mg、1日最大1,500mgまで）、小児には体重1kgあたり1回 10～15mg、1日総量として60mg/kgまでとされております。

本剤の添付文書の【警告】等には、本剤とアセトアミノフェンを含む他の製剤（一般用医薬品を含む）との併用を避けることが注意喚起されております。市販の総合感冒剤や解熱鎮痛剤等の配合剤には、アセトアミノフェンを含む製剤があり、本剤とこれら配合剤との偶発的な併用により、アセトアミノフェンの過量投与による重篤な肝障害が発現するおそれがあります。

つきましては、本剤とアセトアミノフェンを含む他の製剤との併用及び併用による過量投与を避けるために、アセトアミノフェンが含まれる製剤が併用（処方）されていないかご確認下さい。また、アセトアミノフェンを含む他の製剤と併用しないよう患者さまにご指導下さい。

<弊社アセトアミノフェン製剤の添付文書に記載されている過量投与に関する使用上の注意（抜粋）>

【警告】

(2) 本剤とアセトアミノフェンを含む他の薬剤（一般用医薬品を含む）との併用により、アセトアミノフェンの過量投与による重篤な肝障害が発現するおそれがあることから、これらの薬剤との併用を避けること。（「2. 重要な基本的注意」(7) *及び「8. 過量投与」の項参照）

【使用上の注意】

2. 重要な基本的注意*

(7) 本剤とアセトアミノフェンを含む他の薬剤（一般用医薬品を含む）との併用により、アセトアミノフェンの過量投与による重篤な肝障害が発現するおそれがあることから、特に総合感冒剤や解熱鎮痛剤等の配合剤を併用する場合は、アセトアミノフェンが含まれていないか確認し、含まれている場合は併用を避けること。また、アセトアミノフェンを含む他の薬剤と併用しないよう患者に指導すること。（【警告】及び「8. 過量投与」の項参照）

8. 過量投与

- (1) 肝臓・腎臓・心筋の壊死が起こったとの報告がある。
- (2) 総合感冒剤や解熱鎮痛剤等の配合剤には、アセトアミノフェンを含むものがあり、本剤とこれら配合剤との偶発的な併用により、アセトアミノフェンの過量投与による重篤な肝障害が発現するおそれがある。
- (3) アセトアミノフェン過量投与時の解毒（肝障害の軽減等）には、アセチルシステインの投与を考慮すること。

* アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg/100mg/200mg「JG」では「2. 重要な基本的注意」(8)に記載されております。効能・効果、用法・用量、警告、禁忌を含む使用上の注意等につきましては、本剤の添付文書をご参照下さい。

<弊社アセトアミノフェン製剤>

| 薬効分類 | 製品名 | アセトアミノフェン含有量 |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| 解熱鎮痛剤 | アセトアミノフェン「JG」原末（旧名称：ピリナジン末） | 1,000mg/g |
| | アニルメ細粒 20% | 200mg/g |
| | アニルメ錠 200mg | 200mg/錠 |
| | アニルメ錠 300mg | 300mg/錠 |
| 小児用 解熱鎮痛剤 | アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg「JG」 | 50mg/個 |
| | アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」 | 100mg/個 |
| | アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」 | 200mg/個 |

主なアセトアミノフェン含有製剤については、裏面をご参照下さい。

<主なアセトアミノフェン含有製剤>

| 医療用医薬品 | |
|---------------------------------------|----------------|
| 製品名 | アセトアミノフェン含有量 |
| 慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤 トラムセット配合錠 (ヤンセンファーマ) | 325mg/錠 |
| 解熱鎮痛剤 SG 配合顆粒 (塩野義製薬) | 250mg/g |
| 総合感冒剤 PL 配合顆粒 (塩野義製薬) | 150mg/g |
| 感冒剤 ペレックス配合顆粒 (大鵬薬品工業) | 150mg/g |
| 鎮咳・鎮痛・解熱剤 カフコデN 配合錠 (ファイザー) | 100mg/錠 |
| 一般用医薬品 | |
| 製品名 | アセトアミノフェン含有量 |
| 解熱鎮痛薬 タイレノールA (東亜薬品) | 300mg/錠 |
| 総合かぜ薬 パブロンS (大正製薬) | 300mg/包 (1.2g) |
| 総合かぜ薬 カゼリック顆粒 (米田薬品) | 270mg/包 (1.5g) |
| 非ピリン系鎮痛・解熱剤 グレランエース錠 (あすか製薬) | 150mg/錠 |
| 総合かぜ薬 ベンザエースA (武田薬品工業) | 150mg/錠 |
| ピリン系解熱鎮痛薬 セデス・ハイ (塩野義製薬) | 125mg/錠 |
| 鎮痛・解熱薬 サリドンエース (第一三共ヘルスケア) | 110mg/錠 |
| 総合かぜ薬 新ルレA 錠 (第一三共ヘルスケア) | 100mg/錠 |
| 非ピリン系解熱鎮痛薬 新セデス錠 (塩野義製薬) | 80mg/錠 |

各製品の記載内容は、2014年10月時点での各社添付文書を参考としました。

各製品の詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ (<http://www.info.pmda.go.jp/>) の添付文書等をご参照下さい。