オフロキサシン点眼液0.3%「JG」の安定性試験に関する資料

製品名:オフロキサシン点眼液0.3%「JG」 保存形態:最終包装製品(プラスチック製容器) ロット番号:A 含量: 1 mL中 オフロキサシン 3 mg含有 保存条件:40℃、75%RH 規格 試験項目 開始時 1 カ月 3 カ月 6カ月 性状 微黄色~淡黄色澄明の液 適合 適合 適合 適合 希塩酸及び希塩化鉄(Ⅲ)試液による確認 適合 適合 適合 適合 ⇒液は赤褐色~だいだい赤色を呈する ライネッケ塩試液による確認 適合 適合 適合 適合 ⇒淡赤色~赤紫色の沈殿を生じる 確認試験 液体クロマトグラフィーによる確認 適合 適合 適合 適合 ⇒相対保持時間は等しい 吸収スペクトルによる確認 適合 適合 適合 適合 ⇒極大波長:224~228、292~296nm 吸収の肩:318~333nm Нq pH:  $6.0 \sim 7.0$ 適合 適合 適合 適合 浸透圧比 適合 適合 浸透圧比: 0.95~1.15 適合 適合 不溶性 日局製剤総則 適合 適合 適合 適合 異物試験 無菌試験 日局一般試験法 適合 適合 適合 適合 定量試験 表示量の93~107% 100.6% 99.7% 99.9% 100.1% 純度試験 規格設定なし 開始時から6カ月後までほとんど変化を認めず