

2020年9月

医療関係者 各位

製造販売元:長生堂製薬株式会社

販売元:日本ジェネリック株式会社

グルタチオン製剤
タチオン[®]注射用100mg
タチオン[®]注射用200mg
適正使用に関するご案内

謹啓 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社では、タチオン注射用 100mg 及び同 200mg 製剤につきまして、下記効能・効果以外での使用に関するお問い合わせ等を頂いております。弊社として、こうした使用方法をプロモーションすることは一切ございませんが、承認外使用が示唆される照会は恒常的となっております。

このような昨今の情勢を受け、本薬の承認内容に関して、いまいちどご案内させて頂きたく存じます。詳細については、製品添付文書等をご参照下さい。

今後も適正使用推進のためにご協力を賜りたく、なにとぞ宜しく願い申し上げます。

謹 白

記

【効能・効果】

- ①薬物中毒、アセトン血性嘔吐症(自家中毒、周期性嘔吐症)
- ②慢性肝疾患における肝機能の改善
- ③急性湿疹、慢性湿疹、皮膚炎、じんま疹、リール黒皮症、肝斑、炎症後の色素沈着
- ④妊娠悪阻、妊娠高血圧症候群
- ⑤角膜損傷の治癒促進
- ⑥放射線療法による白血球減少症、放射線宿酔、放射線による口腔粘膜の炎症

【用法・用量】

通常成人には、グルタチオンとして1回 100～200mg を溶解液にて溶解し1日1回筋肉内又は静脈内に注射する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【本件に関する問い合わせ】

日本ジェネリック株式会社 お客様相談室

TEL 0120-893-170

受付時間:月～金 9:00～18:00(祝日を除く)

以 上