

「使用上の注意」の改訂に関するお知らせ

2019年9月～10月

チアジド系降圧利尿剤

日本薬局方 トリクロルメチアジド錠 トリクロルメチアジド錠2mg「JG」

製造販売元
JG 日本ジェネリック株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

このたび、上記の弊社製品につきまして、添付文書の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。ご使用に際しましては、改訂後の各項を十分ご参照くださいますようお願い申し上げます。

また、今後とも弊社製品のご使用に当たって、副作用等の治療上好ましくない事象をご経験の際には、弊社MRまでできるだけ速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容(抜粋)

(改訂箇所：____部)

改訂後	改訂前						
<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 (1)～(4) 〈変更なし〉 (5)デスマプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻尿）を投与中の患者（「3.相互作用」の項参照）</p> <p>【使用上の注意】 3.相互作用 (1)併用禁忌（併用しないこと）</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>デスマプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）（男性における夜間多尿による夜間頻尿）</td><td>低ナトリウム血症が発現するおそれがある。</td><td>いずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。</td></tr></tbody></table> <p>(2)併用注意(併用に注意すること) 〈変更なし〉</p>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	デスマプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）（男性における夜間多尿による夜間頻尿）	低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	いずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 (1)～(4) 〈省略〉</p> <p>【使用上の注意】 3.相互作用 ←新設</p> <p>併用注意（併用に注意すること） 〈省略〉</p>
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子					
デスマプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）（男性における夜間多尿による夜間頻尿）	低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	いずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。					

(2019年9月改訂)

2. 改訂理由

次のとおり、自主改訂いたしました。

- ・相互作用相手薬記載との整合のため、「禁忌」及び「併用禁忌」の項に「デスマプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻尿）」を追加いたしました。

3. DSU掲載

使用上の注意改訂情報は、2019年10月発行予定の「医薬品安全対策情報（DSU）No.283」に掲載されます。

今回の使用上の注意改訂等を反映した添付文書情報につきましては、以下のホームページよりご確認ください。

- ・医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)
- ・日本ジェネリック株式会社 医療関係者さま向けページ (<http://www.nihon-generic.co.jp/medical/>)

お問合せ先：日本ジェネリック株式会社
安全管理部 TEL：03-6810-0502